



**Fashion
Brick**

01

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЗАВОД,
ПРОИЗВОДЯЩИЙ
КОМПОЗИТНЫЙ
КИРПИЧ


FASHION BRICK

По мнению всех клиентов, наша компания является
эталонном лучшего качества, эксклюзивности
и индивидуальности

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



Fashion Brick



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

<https://f-brick.ru> видео, каталог, инструкция

О нас

ООО “Строительные технологии” - ведущий завод-производитель облицовочного композитного кирпича на основе многокомпонентного бетона.

Наша компания занимается производством строительных материалов более **20 лет**. Строительные рынки таких стран, как **Россия** и **Беларусь**, доверяют нам и продают наш кирпич своим клиентам.



280+

точек продаж

20+

лет производим
строительные
материалы

100+

лет служат

300 000+

объектов

0,5+

млрд единиц
продукции



Для ознакомления
с продукцией!

fashionbrick.ru

Преимущества



Улучшает качества в течение
года

Марка
М-200

(70% свойств)



Марка
М-300...М-350

(100% свойств)



ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Рисунок каждого кирпича индивидуален
и не повторяется



Качество

Все кирпичи прошли сертификацию
и служат более 100 лет



Дома, беседки, заборы,
колонны, мангальные зоны

Помимо основной ассортиментной
линейки, наше производство изготавливает
современные комплексные решения

Наши клиенты & партнеры

Благодаря нашему
логистическому центру, мы
можем доставить товар в любой
регион СНГ.



Fashion Brick

Гладкий

Кирпич с гладкой, матовой поверхностью. Без блеска, приятный на ощупь, с четкими гранями и аккуратной фактурой, подчеркивающей его строгость и аккуратность.

Линейка FashionBrick — это композитный кирпич, который производится на основе многокомпонентного бетона, благодаря чему имеет высокие технические характеристики.

В основе кирпича лежит кварц — один из самых прочных минералов на планете. Усиленный рядом специальных добавок и усовершенствованный для адаптации к любым климатическим условиям, этот кирпич служит эталоном надежности.

Именно эта технология лежит в основе всех торговых марок: Fashion Brick, QuadroBlock, Tetris Block и Brick House



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
250 x 120 x 65

Вес 1 шт., кг
3,15

Расход, шт/м.кв
52

Количество в поддоне, шт.
336

Количество в фуре, шт.
7 056

Fashion Brick

Гладкий



Амстердам

Гладкий



Сити Брик

Гладкий



Шварцбраун

Гладкий



Тоскана

Гладкий



Мюнхен

Гладкий



Готэм (черный)

Гладкий



Лондон Брик

Гладкий



Палермо

Гладкий



Алеппо (бежевый)

Гладкий




Цвета Сити Брик и Лондон Брик




Цвет Лондон Брик



Цвет Амстердам



Цвет Сити Брик



Цвет Шварцбраун

Дома и заборы Fashion Brick гладкий

Композитный кирпич по физико-химическим свойствам превосходит большинство строительных материалов как искусственных, так и натуральных!

Fashion Brick

Крафт

FashionBrick крафт — кирпич с неровной, шероховатой поверхностью. Его текстура слегка зернистая, с мелкими впадинами и выступами, придающими материалу естественную грубоватость.



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
250 x 120 x 65

Вес 1 шт., кг
3,15

Расход, шт/м.кв
52

Количество в поддоне, шт.
336

Количество в фуре, шт.
7 056

Fashion
Brick

Fashion Brick

Крафт



Амстердам

Крафт



Сити Брик

Крафт



Шварцбраун

Крафт



Тоскана

Крафт



Мюнхен

Крафт



Готэм (черный)

Крафт



Лондон Брик

Крафт



Палермо

Крафт



Алеппо (бежевый)


Крафт



Цвет Сити Брик



Цвет Мюнхен



Цвет Амстердам

Дома и заборы

Fashion Brick крафт

Композитный кирпич не подвержен поражению грибками, плесенью и другими микроорганизмами, что обеспечивает долговечность и гигиеничность конструкции.



Цвет Тоскана



Цвет Алеппо (бежевый)



Цвет Лондон Брик



Цвет ШварцБраун



Цвет Готэм (черный)

Fashion Brick

Магма

FashionBrick магма — кирпич с рельефной поверхностью, покрытой глянцевым слоем. Его фактура чередует выступы и углубления, а блеск подчеркивает объем, создавая эффект игры света и тени.



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
250 x 120 x 65

Вес 1 шт., кг
3,15

Расход, шт/м.кв
52

Количество в поддоне, шт.
420

Количество в фуре, шт.
6 720

Fashion
Brick

Fashion Brick

Магма*

* в наличии 9 цветов



Амстердам

Магма



Сити Брик

Магма



Шварцбраун

Магма



Мюнхен

Магма



Готэм (черный)

Магма




Лондон Брик

Магма



Дома и заборы

Fashion Brick магма

Благодаря точной геометрии и небольшому весу, композитный кирпич позволяет значительно ускорить процесс кладки.



Цвет Сити Брик



Fashion Brick

Узкий колотый с фаской

FashionBrick узкий колотый с фаской — кирпич вытянутой формы с рваной, фактурной поверхностью, напоминающей натуральный камень. Грани слегка неровные, а фаска придает аккуратность и завершенность, сочетая грубость скола с четкостью линий.



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
250 x 60 x 65

Вес 1 шт., кг
1,7

Расход, шт/м.кв
52

Количество в поддоне, шт.
672

Количество в фуре, шт.
11 424

Fashion
Brick

Fashion Brick

Узкий колотый с фаской*

* в наличии 9 цветов



Амстердам

Узкий колотый



Лондон Брик

Узкий колотый



Алеппо (бежевый)

Узкий колотый



Готэм (черный)

Узкий колотый



Шварцбраун

Узкий колотый



Мюнхен

Узкий колотый



Сити Брик

Узкий колотый



Цвет Готэм (черный)

Дома и заборы

Fashion Brick узкий колотый с фаской

Меньший вес кирпича (по сравнению со стандартным) позволяет снизить затраты на транспортировку и упрощает процесс кладки.



Цвет Лондон Брик



Цвет Лондон Брик



Цвет Амстердам

Fashion Brick

Узкий гладкий

FashionBrick узкий гладкий — кирпич удлиненной формы с ровными гранями и идеально гладкой, матовой поверхностью. Без блеска, с мягкой бархатистой текстурой, подчеркивающей строгую геометрию и аккуратность линий.



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
250 x 60 x 65

Вес 1 шт., кг
1,7

Расход, шт/м.кв
52

Количество в поддоне, шт.
672

Количество в фуре, шт.
11 424

Fashion
Brick

Fashion Brick

Узкий гладкий*

* в наличии 9 цветов



Амстердам

Узкий гладкий



Лондон Брик

Узкий гладкий



Алеппо (бежевый)

Узкий гладкий



Мюнхен

Узкий гладкий



Готэм (черный)

Узкий гладкий

Brick House

Магма с фаской

Фактура магма — рельефная поверхность, покрытая глянцевым слоем. Фактура чередует выступы и углубления, а блеск подчеркивает объем, создавая эффект игры света и тени.

Линейка Brick House — кирпич Лего 240x120x65 имеющий стенки толщиной в 25 мм, имитирующей застывшую лаву.



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
240 x 120 x 65

Вес 1 шт., кг
1,7

Расход, шт/м.кв
64

Количество в поддоне, шт.
800

Количество в фуре, шт.
12 000

Виды кирпича Brick House:

- BA-24 (ложок)
- BA-24 рядовой
- BC-24 (ложок + тычок)
- BZ-24 (заборный, ложок + ложок)
- BZC-24 (трехсторонний, ложок + тычок + ложок)

Brick House

Магма*

* в наличии 9 цветов



Амстердам

Магма



Сити Брик

Магма



Готэм (черный)

Магма



Мюнхен

Магма




Лондон Брик

Магма



Алеппо (бежевый)

Магма



QuadroBlock

Магма с фаской

Линейка QuadroBlock — специальный строительный блок для быстрого возведения колонн в бесшовной кладке. Имеет точную геометрию, склеивается между рядами и заливается смесью для прочного соединения, обеспечивая монолитность конструкции.



Строй сам

Для возведения колонн, заборов
необязательно вызывать мастеров



Быстрое строительство

Менее, чем за час можно
возвести забор



Бесшовная кладка

Универсальное решение
для стильного дизайна



Марка
М-200...М-350+

Морозостойкость
F-150...F-250

Водопоглощение
4-6%

Формат, мм
360 x 360 x 130

Вес 1 шт., кг
10,8

Расход, шт/м.кв
8

Количество в поддоне, шт.
60

Количество в фуре, шт.
1 920

QuadroBlock

Магма*

*в наличии 9 цветов



Сити Брик

Магма



Шварцбраун

Магма



Алеппо (бежевый)

Магма



Мюнхен

Магма



Готэм (черный)

Магма




Лондон Брик

Магма



Амстердам

Магма




QuadroBlock



Заборы и колонны QuadroBlock магма

Благодаря строительному блоку QuadroBlock можно с удивительной скоростью и ровной укладкой строить **самостоятельно** колонны и заборы

Мы предоставляем все инструкции и видео-инструктажи по использованию данного блока.



Протоколы

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Донской государственный технический университет»

Испытательный центр «Академстройиспытания»
Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, литер Г
Тел.: +7(863)201-91-08, e-mail: ic.asi@mail.ru



УТВЕРЖАЮ
Начальник Регионального
экспертно-образовательного
ДТТУ
А.А. Черныш

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36 / 24 от «12» июля 2024 г.

Заказчик – ООО «ЛЭСМ», 292000, Луганская народная республика, Лутугинский М.О., Лутугино г., Пушкина ул., д. 152А. ИНН 9408000540.

Основание для проведения испытаний – договор № 4.6.4.2-65/24 от 26.03.2024 г.

Наименование продукции – изделия композитные, серия Brick House

Определяемые характеристики – геометрические размеры и отклонения от них, предел прочности на сжатие, предел прочности при изгибе, водопоглощение, средняя плотность, морозостойкость.

Методика испытаний – ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости», ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости», ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе», ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия».

Испытания на соответствие – ТУ 23.61.11-001-56509773-2024 «Изделия композитные Fashion brick».

Дата получения образцов – 26.03.2024 г.

Акт отбора образцов – № 2/24 от 26.03.2024 г., образцы отобраны представителем Заказчика.

Маркировка образцов – ВН3, ВН4, ВН5, ВН6, ВН7, ВН8, ВН9.

Дата испытания образцов – 26.03.2024 – 12.07.2024 г.

Используемое оборудование: линейка металлическая, зав. №005, инв. б/н, рулетка измерительная металлическая зав. № 11028, инв. б/н, угольник металлический зав. № 01, инв. б/н, сушильный шкаф ПС-80-01 СТУ, зав. № 28147, инв. №51830121831, весы МК-15.2-A21 (UI) зав. № 280603, инв. б/н, пресс гидравлический П-125, зав. № 2302, инв. № 1013441936, разрывная машина Р-10, зав. № 1748, инв. № 1013441935, Климатическая камера СМ-60/75-250 ТХ, зав. № 007-786, инв. № 1013440573

Результаты испытаний приведены в приложении: № 1 на 4 листах.

Вывод: представленные на испытания изделия композитные, серия Brick House по показателям геометрических размеров, пределу прочности на сжатие, пределу прочности при изгибе, водопоглощению, средней плотности, морозостойкости соответствуют требованиям ТУ 23.61.11-001-56509773-2024 «Изделия композитные Fashion brick».

Руководитель ИЦ «Академстройиспытания»

Руководитель договора

Заведующий лабораторией №2

Исполнитель работ

Д.С. Черных

В.Д. Котляр

М.Г. Холодняк

Ю.В. Терехина

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЦ «Академстройиспытания» ДТТУ и распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 36/24 от «12» июля 2024 г.
Всего листов – 4
Лист – 3

Таблица 3 – Результаты определения массы изделий, водопоглощения

Маркировка образцов	Дата испытания	Наименование показателей	ИД на продукцию	Нормативное значение	ИД на методы испытаний	Фактические значения		Соответствие требованиям ИТД
						Масса, г	Водопоглощение, %	
ВН3 – Т-brick (заготовка)	26.03.2024 – 12.07.2024 г.	Масса, водопоглощение	ТУ 23.61.11-001-56509773-2024	ГОСТ 7025-91	масса не регламентируется, W не более 10%	2100	7,5	соответствует
ВН4 – 6,5 Brick House						1100	3,8	соответствует
ВН5 – Кладочные блоки						11000	6,4	соответствует
ВН6 – Кладочные блоки						8250	4,7	соответствует
ВН7 – Силикат						1400	6,1	соответствует
ВН8 – Т-brick						1050	3,9	соответствует
ВН9 – Brick House						1800	6,15	соответствует

Инженер

Терехина Ю.В.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЦ «Академстройиспытания» ДТТУ и распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 36/24 от «12» июля 2024 г.
Всего листов – 4
Лист – 1

Таблица 1 – Результаты определения предела прочности при сжатии и изгибе, средней плотности

Маркировка образцов	Дата испытания	Наименование показателей	ИД на продукцию	Нормативное значение	ИД на методы испытаний	Фактические значения	Соответствие требованиям ИТД
ВН3 – Т-brick (заготовка)	26.03.2024 – 12.07.2024 г.	Предел прочности при сжатии, МПа	ТУ 23.61.11-001-56509773-2024	Длн М125 (2,5/10,0)	ГОСТ Р 58527-2019	13,2 (11,4)	соответствует М125
ВН4 – 6,5 Brick House		Предел прочности при изгибе, МПа				2,09	соответствует М200
ВН4 – 6,5 Brick House		Предел прочности при сжатии, МПа				20,8 (19,2)	
ВН3 – Т-brick (заготовка)		Средняя плотность, кг/м³		2,0 (1401-2000)	ГОСТ 7025-91	1100	соответствует
ВН4 – 6,5 Brick House						1150	соответствует

Инженер

Терехина Ю.В.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЦ «Академстройиспытания» ДТТУ и распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 36/24 от «12» июля 2024 г.
Всего листов – 4
Лист – 2

Таблица 2 – Результаты определения марки по морозостойкости ускоренным методом (второй)

Маркировка образцов	Дата испытания	Наименование показателей	ИД на продукцию	Нормативное значение	ИД на методы испытаний	Фактические значения		Соответствие требованиям ИТД
						Потеря массы, %	Потеря прочности, %	
ВН3 – Т-brick (заготовка)	26.03.2024 – 12.07.2024 г.	Марка по морозостойкости	ТУ 23.61.11-001-56509773-2024	Длн F 150 200; потеря массы, %; не более 2%; снижение прочности при сжатии не превышает 20%	ГОСТ 10060-2012	1,40	19,1	соответствует F 150 (4 цикла)
ВН4 – 6,5 Brick House						0,45	15,2	

Инженер

Терехина Ю.В.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЦ «Академстройиспытания» ДТТУ и распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания

Приложение №1 к Протоколу испытаний
№ 36/24 от «12» июля 2024 г.
Всего листов – 4
Лист – 4

Таблица 4 – Результаты определения геометрических размеров

Маркировка образцов	Дата испытания	Наименование показателей	ИД на продукцию	Нормативное значение	ИД на методы испытаний	Фактические значения			Соответствие требованиям ИТД
						Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	
ВН3 – Т-brick (заготовка)	26.03.2024 – 12.07.2024 г.	Геометрические размеры	ТУ 23.61.11-001-56509773-2024	Длина: ±4 Ширина: ±3 Толщина: ±2	ГОСТ 6133-2019	240±2	120±1	65±1	соответствует
ВН4 – 6,5 Brick House						120±2	120±2	65±1	соответствует
ВН5 – Кладочные блоки						360±2	360±2	130±1	соответствует
ВН6 – Кладочные блоки						300±2	300±2	130±1	соответствует
ВН7 – Силикат						240±2	120±2	65±1	соответствует
ВН8 – Т-brick						240±2	37±2	65±1	соответствует
ВН9 – Brick House						240±2	120±2	65±1	соответствует

Инженер

Терехина Ю.В.


Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЦ «Академстройиспытания» ДТТУ и распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания

Сертификат соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32311.OC04.CC01.5100	Срок действия с 01.11.2024 по 31.10.2027
	№ 0006003
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Авалон» Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Место нахождения: 117216, город Москва, Куликовская ул., д. 9 к. 1, кв. 143. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkarosm@yandex.ru. ОГРН: 1227700055032. Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC04. Дата регистрации свидетельства: 02 сентября 2024 года.	
ПРОДУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ КОМПОЗИТНЫЕ FASHION BRICK, BRICK HOUSE Серийный выпуск	
код ОК 034 (ОКПД2) 23.61.11	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 23.61.11-001-98782649-2024	
код ТН ВЭД 6810 11 900 0	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Адрес места осуществления деятельности: 292000, Луганская народная республика, Лутугинский М.О., Лутугино г., Пушкина ул., д. 152А. ИНН: 9408009969. ОГРН: 1249400005326. Номер телефона/факс: +7 (961)420-78-76. Электронная почта: 833@standardrus.ru	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Юридический адрес: 292000, Луганская народная республика, Лутугинский М.О., Лутугино г., Пушкина ул., д. 152А. ИНН: 9408009969. ОГРН: 1249400005326. Номер телефона/факс: +7 (961)420-78-76. Электронная почта: 833@standardrus.ru	
НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 32311.ИЛ04.СС16983 от 31.10.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04. Дата регистрации свидетельства: 02.09.2024 года	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с.	
	Руководитель органа Эксперт
	М.А. Сидоров инициалы, фамилия А.М. Мичурин инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

Шоу-рум TM FashionBrick

Если вы хотите работать с нами и сделать себе такой **шоу-рум** из новой продукции, обращайтесь, наши контакты указаны ниже.



Точки продаж

Если вы хотите купить нашу продукцию, то список из более, чем **280-ти точек** продаж представлен на карте

Fashion Brick

Адрес производства
ЛНР, г. Лутугино, ул. Пушкина, 152А

Контакты

Отдел продаж
+7 (800) 301-33-98
(Бесплатно по РФ)

Коммерческий директор
по сотрудничеству
+7 (959) 275-36-48
(WhatsApp, Telegram)

Почта
info@fashionbrick.ru

Дизайнер - @buta.polina